

METADATI

UTENTE

User

Constructor and Description
User() Crea un nuovo User vuoto
User(String username) Crea un nuovo User utilizzando l'username

User: nome SERVICE

gwm_userService

User: METODI

Modifier and Type	Method and Description
User	selectByUsername(User user) Seleziona utente dato username
List<Group>	getAssociatedGroupList(User user) Seleziona la lista dei gruppi associati all'utente
ArrayList<String>	getRelatedGroupNameList(User user) Seleziona la lista dei gruppi associati all'utente
User	selectByEmail(String email) Seleziona utente dato email
int	updateUserPassword(String username, String password) Aggiorna password utente
int	updateUserEmail(String username, String email) Aggiorna email utente
int	updateUserEnabled(String username, int enabled)\
int	updateUserAccountNonLocked(String username, int accountNonLocked)\
int	updateUserCredentialsNonExpired(String username, int credentialsNonExpired)\
int	updateUserAccountNonExpired(String username, int accountNonExpired)\
int	updateUserAccountExpirationDate(String username, Date accountExpirationDate)\
int	updateUserPasswordNeverExpires(String username, int userPasswordNeverExpires)\

Esempi

User userA = gwm_userService.selectByUsername(new User("mario_rossi"));

```
String nome_utente = userA.getUsername();  
String email_mario = userA.getEmail();  
List<Group> lista_gruppi_di_mario = gwm_userService.getAssociatedGroupList(userA);
```

GROUP (gruppi utente)

GROUP

```
Group()  
Group(String userGroup)  
Group(String userGroup,String description)
```

GROUP: SERVIZIO

gwm_groupService

GROUP: METODI

inserisci un gruppo

```
int insert(Group group)
```

aggiorna un gruppo dato userGroup

```
int update(Group group)  
int update(Group group, String userGroup)  
boolean updateGroupPreservingUsersAndPermissions(Group group, String  
userGroup)
```

cancella group dato userGroup

```
int delete(Group group)
```

cancella tutti i gruppi

```
int deleteAll()
```

seleziona tutti i gruppi

```
List<Group> selectAll()
```

seleziona gruppo dato userGroup

```
Group selectByUserGroup(Group group)
```

seleziona lista utenti dato userGroup

```
List<User> getUsersList(Group group)
```

associa utente al gruppo

```
int addUserToGroup(User user, Group group)
```

rimuovi utente dal gruppo

```
int removeUserFromGroup(User user, Group group)
```

Esempi

```
=inserisci un gruppo= Group nuovo_gruppo = new Group("dipendenti", "questo è il  
gruppo dei dipendenti"); int risultato_inserimento =  
gwm_groupService.insert(nuovo_gruppo);
```

ASSOCIAZIONE GRUPPI-UTENTE

UserGroup

```
UserGroup()  
UserGroup(String username, String usergroup)
```

UserGroup: SERVIZIO

```
gwm_userGroupService
```

UserGroup: METODI

```
int insert(UserGroup userGroup)  
int updateByUsername(UserGroup userGroup)
```

```
int updateByUserGroup(UserGroup userGroup)
int deleteByUsername(UserGroup userGroup)
int deleteByUserGroup(UserGroup userGroup)
List<UserGroup> selectByUsername(UserGroup userGroup)
List<UserGroup> selectByUserGroup(UserGroup userGroup)
```

Esempi

inserisci una nuova associazione tra utente e gruppo

```
UserGroup gruppo_mario = new UserGroup("mario_rossi", "dipendenti");
int risultato_inserimento = userGroupService.insert(gruppo_mario);
```

Seleziona le associazioni gruppi-utente dell'utente mario_rossi

```
ArrayList<UserGroup> userGroupList = (ArrayList<UserGroup>)
userGroupService.selectByUsername(new UserGroup("mario_rossi", null));
```

From:
<https://wiki.geowebframework.com/> - **GeowebFramework**

Permanent link:
https://wiki.geowebframework.com/doku.php?id=custom:api_java_gw_metadata

Last update: **2019/11/06 09:42**

