

Apertura scheda gwPhoto360

La gwCalendar è una particolare tipologia di scheda descritta [qui](#).

openGwPhoto360Tab()

Per aprire questa tipologia di tab è esposta l'apposita function openGwPhoto360Tab().

Parametri

- **photo360Id** String, required. ItemId del record che contiene l'immagine 360
- **params** Object, optional
 - **gwClassName** String, optional, default 'gwd_phototag'. gwClass name.
 - **title** String, optional, default null. If omitted is used the value of 'name' gwRecord's property as first choice or 'description' gwRecord's property as second choice.
 - **tabWidgetId** String, optional, default null. Used to eventually force the tab id. If omitted one is automatically generated
- **insertIndex** Integer, opzionale. Determina in quale posizione verrà aperta la scheda. Se omissso la scheda verrà aperta a destra, in ultima posizione

Esempi

Codice minimale.

[example.js](#)

```
var photo360Id = '123';
var gwPhoto360Tab = openGwPhoto360Tab(photo360Id);
```

Esempio con utilizzo di tutti i parametri, anche opzionali

[example.js](#)

```
var photo360Id = '123';
var params = {
  gwClassName: 'gwd_phototag_2'
};
var gwPhoto360Tab = openGwPhoto360Tab(photo360Id, params);
```

From:
<https://wiki.geowebframework.com/> - **GeowebFramework**

Permanent link:
https://wiki.geowebframework.com/doku.php?id=custom:api_js_opengwphoto360tab

Last update: **2020/01/08 11:54**

