INSTALLAZIONE ALFRESCO

PARTE PRELIMINARE

Prima di procedere con l'installazione di Alfresco si deve creare un database di nome "alfresco":

- 1. Aprire pgAdmin III
- 2. Fare il login al server "PostgreSQL 9.3" con la password inserita in fase di installazione

pgAdmin III	_ 🗆 X
File Edit Plugins View Tools Help	
🖉 🥵 🍡 🐼 🗩 🖽 😹 🎢 🗰 - 🗬 📍	
Object browser × Properties Statistics Dependencies Dependents	v
Property Value PostgreSQL 9.3 (localhost:5432) Property Value PostgreSQL 9.3 (localhost:5432)	^
Connect to Server	=
Please enter password for user postgres on server PostgreSQL 9.3 (localhost)	
Store password	>
Help <u>QK</u> <u>C</u> ancel	
Retrieving details on server localhost Done.	0,00 secs

3. Dopo aver effettuato l'accesso, andare nella sezione "login roles" e con tasto destro selezionare "new login role"

eh.	pgAdmin III	_ 🗆 🗙
File Edit Plugins View Tools Help		
🎽 💋 📖 🧏 🖉 🛽	🕽 🗐 🖉 🎢 📫 🕈 🕊 💡	
Object browser X	Properties Statistics Dependencies Dependents	×
Server Groups Servers (1) PostgreSQL 9.3 (localhost:5432) Databases (2) Refresh	Login Role Owner Comment	
New Log	III	>
Object Li	t Report	×
Patriavina detala an login solar Door	·	0.00 mm
Reviewing details on login roles Done.		0,00 secs

4. Creare un utente di nome "alfresco" e pass "alfresco" e configurare i vari tab come da immagini:

8		Login Rol	e alfresco		X
Properties	Definition	Role privileges	Role membership	Variables	Se < >
Role name	alfresco				
OID	16393				
Comment					<
Use Slony					~
Help			<u>O</u> K	<u> </u>	ancel

8		Login Role	e alfresco		X
Properties	Definition	Role privileges	Role membership	Variables	Se < >
Password	•	•••••			
Password (a	again) 🔸	••••••			
Account ex	pires	19/07/2017			^ ~
Connection	Limit -1				
	_				
Help			<u>O</u> K	<u>c</u>	ancel

∠ Login Role alfresco
Properties Definition Role privileges Role membership Variables Se < >
✓ Can login
✓ Inherits rights from parent roles
✓ Superuser
Can create databases
Can create roles
Can modify catalog directly
Can initiate streaming replication and backups
Help QK <u>C</u> ancel

5. Una volta settato tutto, cliccare "OK"

6. Andare nella sezione "Database", cliccare con tasto dx e selezionare "New Database"

File Edit Plugins View Tools Help	eds.	pgAdmin III		_ D X
Object browser X Server Groups Database Server Groups Database Database Owner Database Database Database Properties Statistics Dependencies Database Database Database Properties Database Propertis Database Proper	File Edit Plugins View Tools Help) 🖩 📑 🔑 🙀 ·	• ?	
SQL pane X	Object browser X Servers Groups Servers (1) Servers (1) Postpress (2) Postpress (2) Servers (2) Servers (2)	Properties Statistics Dependence Database Owner Statistics Statistics Dependence Statistics Owner Statistics S	ndencies Dependents Comment default administrati	ve connection database
		< III		×

7. Inserire come nome "alfresco" e come Owner "alfresco"

		D	atabase a	alfresco		X
Properties	Definition	Variables	Privileges	Default Privileges	Security Labels	< >
Name	alfresco					
OID	16394					
Owner	alfresco					*
Comment						<
Help				(<u>K</u> <u>C</u> an	cel
						.:

8. Si è ora pronti per procedere con l'installazione di Alfresco.

INSTALLAZIONE ALFRESCO

Eseguire il download del software "alfresco-community-5.0.a-installer-win-x64" dal seguente link, che rimanda alla pagina ufficiale del produttore:

https://sourceforge.net/projects/alfresco/files/Alfresco%205.0.a%20Community/alfresco-community-5. 0.a-installer-win-x64.exe/download

- 1. Avviare il software di installazione "alfresco-community-5.0.a-installer-win-x64"
- 2. Selezionare la lingua italiana e continuare
- 3. Cliccare "Avanti"
- 4. Selezionare l'opzione installazione "Avanzato" e procedere con "Avanti"

¥*	Installazione		1 X
Tipo di installazione		nter 🍪	SCO.
○ Facile - Installa i s	erver con la configurazione	e predefinita	
Avanzato - Config Inoltre, consente	Avanzato - Configura le proprietà dei servizi e delle porte server. Inoltre, consente di scegliere i componenti opzionali da installare.		
BitRock Installer			
	< Indietro	/anti > A	nnulla

5. Nella schermata successiva lasciare selezionati solo "Java" e "LibreOffice" e continuare

🗣 In	stallazione	×
Seleziona componenti	~	Alfresco [.]
Seleziona i componenti che vuoi installa Avanti quando sei pronto per continuar Java PostgreSQL Alfresco SharePoint Web Quick Start Integrazione con Google Docs LibreOffice BitRock Installer	are; deseleziona i componer e. Fare clic su un compon una descrizione dettagl	nti che non vuoi. Clicca ente per ottenere iata
	< Indietro A	vanti > Annulla

6. Procedere con avanti nella schermata successiva

7. Nella schermata successiva modificare l'indirizzo "URL JBC" mettendo al posto di "localhost" \rightarrow "127.0.0.1:5432". inserire come nome utente "alfresco" e la password che è stata inserita nel database creato precedentemente "alfresco" e continuare.

٠	Installazione	_ 🗆 X
Configurazione d	latabase	ntresco [.]
URL JDBC:	jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/al	
Driver JDBC:	org.postgresql.Driver	
Nome database:	alfresco	
Nome utente:	alfresco	
Password:	•••••	
Verifica:		
BitRock Installer —	< Indiet	ro Avanti > Annulla

8. Modificare la schermata successiva come segue:

•	Installazione	_ 🗆 X
Configurazione porte Tomca	at	ntresco [.]
Immettere i parametri di confi	igurazione di Tomcat da utiliz	zare.
Dominio server web:	127.0.0.1	
Porta server Tomcat:	8081	
Porta di arresto di Tomcat:	8006	
Porta SSL Torncat	8444	
Porta AJP Tomcat:	8010	

9/13

< Indietro

Avanti >

Annulla

9. Lasciare la porta FTP standard

BitRock Installer

	Installazione	_ 🗆 🗙
Porta FTP Alfresco		ntresco [.]
Scegliere un numero di po integrato.	orta da utilizzare per il	server FTP Alfresco
Porta: 21		
RitRock Installer		
brivoek installer	< Indietro Av	/anti > Annulla

10. Lasciare invariata la porta per l'accesso remoto

B	Installazione	_ 🗆 X
Porta RMI Alfresco		🗞 Alfresco [.]
Scegliere un numero di pe di comandi remoti.	orta per Alfresco da util	lizzare per l'esecuzione
Porta: 50500		
BitRock Installer	< Indietro Ava	anti > Annulla

11. Inserire la password dell'amministratore

¥	Installazione	_ 🗆 🗙
Password ammin.		🗞 Alfresco [.]
Specificare una pas Alfresco.	sword da utilizzare per l'acco	unt amministratore di
Password ammin:	•••••	
Ripeti password:		
DiaDa als la stallas		
BITROCK INSTALLER	< Indietro Ava	anti > Annulla

12. Lasciare invariata la porta di libreOffice

	Installazione	_ 🗆 🗙
Porta server LibreOffice		Nifresco [®]
Immettere la porta di cui default.	il server LibreOffice r	esterà in ascolto per
Porta server LibreOffice	8100	
BitRock Installer	< Indietro	Avanti > Annulla

13. Nella schermata successiva selezionare "auto"

	Installazione	_ 🗆 X
Configurazione avvio servizi	i	🗞 Alfresco [.]
Selezionare il tipo di avvio dei servizi O Manuale - Configura i server per l'avvio manuale dei servizi		
 Auto - Configura l'avvio a 	utomatico dei server	
BitRock Installer	< Indietro	Avanti > Annulla

14. Procedere con l'installazione.

15. Per testare alfresco:

http://localhost:8081/alfresco

16. Se tutto funziona, stoppare il servizio di *tomcatalfresco* e andare a modificare le ultime righe del file XML *server* in *C:\Alfresco\tomcat\conf* come da immagine

			_	_
2		C:\Alfresco\tomcat\conf\server.xml - Notepad++ [Administrator]	X	
Eile M	<u>/odifi</u>	ca Cerca Visualizza Formato Linguaggio Configurazione Strumenti Macro Esegui Plugin Finestra 2		х
		b & & & b fi b d a & @ @ C G 5 1 K C S A & 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	_			
erve 🔄	rani			_
131	Þ	SingleSignOn valve, share authentication between web applications</td <td>1</td> <td>~</td>	1	~
132		Documentation at: /docs/config/valve.html>		
133	¢	</td <td></td> <td></td>		
134		<valve classname="org.apache.catalina.authenticator.SingleSignOn"></valve>		
135	-	>		
136				
137	8	< Access log processes all example.		
138		Documentation at: /docs/config/valve.html		
139		Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common">		
140	÷	<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"</p	<u>۱</u>	
141		prefix="localhost access log." suffix=".txt"		
142		pattern="%h %l %u %t squot;%rsquot; %s %b" />>		
143			/	
144				
145				
146				
147	4	Server>		
148				
				~
<			>	
eXtensi	ble M	arkup L length: 7.306 lines: 148 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 0 Windows (CR LF) ANSI	INS	
				_

Creazione cartella repository in Alfresco

1. Una volta testato il funzionamento di Alfresco si esegue il login andando all'indirizzo http://localhost:8081/alfresco e inserendo come credenziali "admin" e la password precedentemente settata durante l'installazione

- 2. Cliccare quindi la voce "Home page dell'azienda" dal menù a sinistra
- 3. Cliccare sulla sotto-cartella "Siti" sempre dal menù a sinistra



4. Entrati nella sotto-cartella "Siti" cliccare su "Crea" e poi "Crea spazio"

7	Siti Questa vista consente di esplorare gli elementi in questo spazio. Spazi di collaborazione del sito	3 (0)	Agglungi contenuto
6	Questo spazio è gestito da Alfresco Share. Utilizzare l'applicazione Alfresco Share per modificare il contenuto di qu	esto spazio e dei relativi sottospazi.	Crea spazio

5. Compilare il form che si presenta come da immagine (o scegliere un altro nome) e poi procedere con "crea spazio"

Il mio Alfresco				
See Spazio Simmettere le informazioni sul nuovo spazio, quindi scegliere Crea spazio.				
Proprietà		ea spazio		
Nome:	Geoweb	Annulla		
Titolo:	Geoweb			
Descrizione:	Geoweb			
Icona:				

N.B.Ricordarsi il nome dello spazio appena creato perché andrà inserito successivamente in un file di configurazione (configuration.properties) che si troverà all'interno dei contenuti statici

