

Stili ed Icone

Questa pagina è ufficiosa, in quanto la definizione delle regole di styling del framework è ancora in fase di completamento

Stili

Esistono regole css predefinite in geoweb che possono essere utilizzate in vari ambiti:

- valori widget html, widget htmlTemplate
- valori nodi dom creati tramite le js api

Nelle Report Jasper al momento, pur essendo possibile scrivere del codice html, non è possibile utilizzare tag **class=""**, che vengono troncati, mentre si possono usare solo alcuni parametri del tag **style=""**, come **color** e **background**.

Colori Font

Pattern dei selettori css per il colore del testo: **'gw'+[color_name]+'Color'**

Elenco css class predefinite:

- **gwGreenColor** #339933 **#339933**
- **gwGreenMapSelectionColor** #B0C782 **#B0C782**
- **gwRedColor** #CC3333 **#CC3333**
- **gwPinkColor** #ffc0cb **#ffc0cb**
- **gwYellowColor** #CCCC66 **#CCCC66**
- **gwYellowMapMeasureColor** #FFAA32 **#FFAA32**
- **gwBlueColor** #6699CC **#6699CC**
- **gwFolderColor** #FFD800 **#FFD800**
- **gwGreenExcelColor** #008000 **#008000**
- **gwGreenCSVColor** #008000 **#008000**
- **gwRedPDFColor** #CB0606 **#CB0606**
- **gwMainColor** #007AC2 **#007AC2**
- **gwLightGrayColor** #F6F6F6 **#F6F6F6**
- **gwGrayColor** #A9A9A9 **#A9A9A9**
- **gwDarkGrayColor** #808080 **#808080**
- **gwUIBorderColor** #EFEFEF **#EFEFEF**
- **gwUICommandColor** #777777 **#777777**
- **gwUISelectedColor** #CCDAE5 **#CCDAE5**
- **gwUINotSelectedColor** #BBC9D4 **#BBC9D4**
- **gwWhiteColor** #FAFAFA **#FAFAFA**
- **gwBlackColor** #333333 **#333333**
- **gwWhiteHTMLColor** #FFFFFF
- **gwBlackHTMLColor** #000000 **#000000**
- **gwLightGrayHTMLColor** #D3D3D3 **#D3D3D3**
- **gwGrayHTMLColor** #A9A9A9 **#A9A9A9**
- **gwDarkGrayHTMLColor** #808080 **#808080**

- **gwPageHeaderInfoSectionColor #363636 #363636**

Colori Background

Pattern dei selettori css per il colore dello sfondo dei nodi dom: '**gw'+[color_name]+'Background'**

Elenco css class predefinite:

- **gwMainColorBackground #007AC2 #007AC2**
- **gwWhiteBackground #FAFAFA #FAFAFA**
- **gwWhiteHTMLBackground #FFFFFF**
- **gwBlackBackground #333333 #333333**
- **gwBlackHTMLBackground #000000 #000000**
- **gwLightGrayBackground #F6F6F6 #F6F6F6**
- **gwLightGrayHTMLBackground #D3D3D3 #D3D3D3**
- **gwGrayBackground #A9A9A9 #A9A9A9**
- **gwGrayHTMLBackground #A9A9A9 #A9A9A9**
- **gwDarkGrayBackground #808080 #808080**
- **gwDarkGrayHTMLBackground #808080 #808080**
- **gwPageHeaderInfoSectionBackground #363636 #363636**

Icone

L'utente configuratore può impostare l'icona dei vari componenti UI generalmente nei seguenti punti:

- **attributi image** nei vari *tag dell'xml di progetto*
- value delle proprietà **iconClass** ove supportato nelle api js

Geoweb, nella versioni 4.5.X e successive utilizza per gli stili **dojo flat**, che si basa per la parte di icone su Fontawesome. Quindi nativamente i componenti dojo (come alberi, editor, ecc..) utilizzando css class specifiche, costruite su Fontawesome.

Per ragioni di uniformità è stato deciso di supportare anche direttamente il set di icone di Fontawesome (al momento solo le *free*).

L'utente configuratore quindi, non dovrebbe utilizzare i selettori css per le icone di dojo, che sono dichiarati nel codice e non fruibili, ma quelli pubblicati da Fontawesome, comodamente indicizzati e filtrabili.

Esempio: non utilizzare *dijitIconCut*, ma *fa-solid fa-scissors*

Geoweb 4.5.X+ utilizza Fontawesome 5

Geoweb 4.6.X+ utilizza Fontawesome 6

Rispetto a Fontawesome 5, in Fontawesome 6 sono cambiati alcuni selettori css di stile:

- il selettore di stile **fas** diventa **fa-solid**
- il selettore di stile **far** diventa **fa-regular**

- il selettore di stile **fab** diventa **fa-brand**

Ed alcuni selettori css di tipo:

- per esempio la css class per l'icona dell'ingranaggio, *fa-cog*, ora è *fa-gear*

Esempi regole per versione:

```
Fontawesome 5
'fas fa-house'
'far fa-house'
'far fa-cog'

Fontawesome 6
'fa-solid fa-house'
'fa-regular fa-house'
'fa-solid fa-gear'
```

Fontawesome ha comunque garantito il pieno supporto alle vecchie regole, e quindi inderettamente anche Geoweb 4.6.X+.

Icon type

Determina la tipologia d'immagine rappresentata nell'icona, senza considerare stile, dimensione, e colore.

Libreria icone Fontawesome:

- <https://fontawesome.com/search> (Fontawesome 6, compatibile con geoweb 4.6.X+)
- <https://fontawesome.com/v5/search> (Fontawesome 5, compatibile con geoweb 4.5.X+)

Icon style

Stili icone FontAwesome 6:

- **fa-solid** (free)
- **fa-regular** (free)
- **fa-brands** (free)
- **fa-light** (a pagamento)
- **fa-thin** (a pagamento)
- **fa-duotone** (a pagamento)

Icon dimension

La dimensione di default è 16×16 px.

In alcuni contesti potrebbe essere forzata la dimensione di default (es: icon leafItem 32×32 px).

Sono predefiniti le seguenti classi css che, usate insieme agli altri selettori css, forzano le dimensioni (in px) dell'icona:

- **icon16x16**
- **icon20x20**
- **icon24x24**
- **icon30x30**
- **icon32x32**
- **icon40x40**
- **icon48x48**

Icon color

Di default il color delle icone corrisponde al *gwBlackColor* (#333333). In alcuni contesti potrebbe essere utilizzato uno specifico colore. Si possono comunque sia forzare i colori, scegliendo fra quelli presenti nella sezione [gwusermanual:interface:style_and_icons:stili_ed_icone#Colori Font|Colori Font]].

Combinare i selettori css

Si possono combinare tutti i selettori di cui sopra, seguendo il pattern:

[style] + [type] + [dimension] + [color]

L'ordine non è mandatorio, ma solo suggerito.

Esempi:

```
fa-regular fa-house  
fa-solid fa-house icon32x32  
fa-solid fa-house icon20x20 gwRedColor
```

Custom Icon

Fontawesome mette a disposizione potenti strumenti la stilizzazione delle icone, tra cui la possibilità di *rotazione*, *flip*, *sizing*, *stacking*, ed altro ancora

In particolare lo [stacking](#), coadiuvato dalle altre funzionalità permette di creare icone complesse a piacere, componendo in varia maniera il materiale delle varie librerie.

Nel *Geowebadmin* è disponibile, nel menu della gestione della icona di una qualsiasi gwAction, una UI per comporre in maniera arbitraria varie icone, scegliendone l'ordine di comparsa, il dimensionamento, il colore, la rotazione, e ottenere un codice html utilizzabile così come è in una qualsiasi struttura dom html.



Esempio di icona *stacked* (*RadiusSelectionCommand* nella scheda *Layout2D*):

```
<span class="fa-stack fa-2x gwStacked16 " style="">
  <i class="fa-solid fa-circle fa-stack-2x gwDarkGrayHTMLColor"
style="font-size: 18px; left: -1px; top: -1px;"></i>
  <i class="fa-solid fa-circle fa-stack-2x gwGreenMapSelectionColor"
style="font-size: 16px; left: 0px; top: 0px;"></i>
  <i class="fa-solid fa-arrow-pointer fa-stack-2x gwDarkGrayHTMLColor"
style="font-size: 13px; left: 6px; top: 7px;"></i>
  <i class="fa-solid fa-arrow-pointer fa-stack-2x gwLightGrayHTMLColor"
style="font-size: 12px; left: 7px; top: 8px;"></i>
</span>
```

Nel codice delle icone *stacked* è supportato praticamente qualsiasi codice html, complesso a piacere, ma nella pratica i punti di intervento necessari sono quelli sotto descritti.

Da notare l'esistenza di class css di dimensionamento (in px), predefinite in geoweb, da usare nel tag più esterno.

- **gwStacked16**
- **gwStacked20**
- **gwStacked24**
- **gwStacked32**
- **gwStacked48**

Queste determinano in maniera assoluta la dimensione dell'icona.

Nei tag interni si possono usare tutti i selettori descritti sopra.

Le classi css **fa-2x**, **fa-stack-2x**, **fa-stack-1x**, etc.. predefinite in Fontawesome, servono per gestire facilmente i dimensionamenti relativi fra le icone *stacked*: quelle che hanno **fa-stack-1x** saranno la meta di quelle con **fa-stack-2x**.

E' inoltre sempre supportata, con priorità rispetto al tag **class**, la possibilità di intervenire con regole puntuali sul tag **style**, che ha priorità sul resto. In particolare si può facilmente agire su dimensioname e posizione.

E' inoltre possibile, usando l'apposito button ('Copia negli appunti'), copiare nella console il codice base64 dell'elaborato, ed utilizzarlo in ogni punto di configurazione, tra cui l'attributo **image** nei tag

dell'xml di progetto.

Esempio:

```
...  
<menuItem name="menu_access_control" label="Monitoraggio Accessi"  
image="eyJjc3NDbGFzcyI6ImZhLXNvbGlkIGZhLWVvZyIsImNvbG9yIjoiIzc3OTlBQSI5IndpZHRoIjoiMTZweCI5ImhlaWdodCI6IjE2cHgifQ==">  
...  
</menuItem>  
...
```

Nota: E' buona passi, pur funzionando sempre il codice in bae64, utilizzare dove possibile i selettori predefiniti standard in chiaro. In questa maniera se un domani si decidesse di cambiare la tonalità di un colore in maniera centralizzata, la modifica si propagherebbe in automatico.

Per esempio l'icona sottostante, non complessa, che ha come base64:

```
eyJjc3NDbGFzcyI6ImZhLXNvbGlkIGZhLWdlYXIIiLCJ3aWR0aCI6IjMycHgiLCJoZWlnaHQiOiIzMnB4IiwiaWY29sb3IiOiIjMDA3QUMyIn0=
```

Tooltip

Icona

Da libreria..

Stacked

Carica da appunti Copia negli appunti

guida icone stacked (v6) | gwStacked16 gwStacked20 gwStacked24 gwStacked32 gwStacked48

```
1 <span class="fa-stack fa-2x gwStacked16 " style="">  
2   <i class="fa-solid fa-gear fa-stack-2x gwMainColor" style="font-size:  
3   <i class="fa-solid fa-circle fa-stack-2x gwDarkGrayHTMLColor" style="font-:  
4   <i class="fa-solid fa-arrow-pointer fa-stack-2x gwDarkGrayHTMLColor" style="font:  
5   <i class="fa-solid fa-arrow-pointer fa-stack-2x gwLightGrayHTMLColor" style="foi  
6 </span>
```

Icona da Libreria

background:

Tipologia

Dettaglio

dovrebbe essere scritta tramite le css predefinite:

```
fa-solid fa-gear icon32x32 gwMainColor
```

From: <https://wiki.geowebframework.com/> - GeowebFramework

Permanent link: https://wiki.geowebframework.com/doku.php?id=gwusermanual:interface:style_and_icons:stili_ed_icone&rev=1674832967

Last update: 2023/01/27 16:22

